

TABLA PARA LA ELECCIÓN DE BARRAS PARA LOSAS cm ² /m											
sep (cm)	φ (mm)										
	6	6/8	8	8/10	10	10/12	12	12/16	16	20	25
10	2.80	3.90	5.00	6.44	7.88	9.59	11.30	15.70	20.10	31.40	49.10
11	2.55	3.55	4.55	5.85	7.16	8.72	10.27	14.27	18.27	28.55	44.64
12	2.33	3.25	4.17	5.37	6.57	7.99	9.42	13.08	16.75	26.17	40.92
13	2.15	3.00	3.85	4.95	6.06	7.38	8.69	12.08	15.46	24.15	37.77
14	2.00	2.79	3.57	4.60	5.63	6.85	8.07	11.21	14.36	22.43	35.07
15	1.87	2.60	3.33	4.29	5.25	6.39	7.53	10.47	13.40	20.93	32.73
16	1.75	2.44	3.13	4.03	4.93	5.99	7.06	9.81	12.56	19.63	30.69
17	1.65	2.29	2.94	3.79	4.64	5.64	6.65	9.24	11.82	18.47	28.88
18	1.56	2.17	2.78	3.58	4.38	5.33	6.28	8.72	11.17	17.44	27.28
19	1.47	2.05	2.63	3.39	4.15	5.05	5.95	8.26	10.58	16.53	25.84
20	1.40	1.95	2.50	3.22	3.94	4.80	5.65	7.85	10.05	15.70	24.55
21	1.33	1.86	2.38	3.07	3.75	4.57	5.38	7.48	9.57	14.95	23.38
22	1.27	1.77	2.27	2.93	3.58	4.36	5.14	7.14	9.14	14.27	22.32
23	1.22	1.70	2.17	2.80	3.43	4.17	4.91	6.83	8.74	13.65	21.35
24	1.17	1.63	2.08	2.68	3.28	4.00	4.71	6.54	8.38	13.08	20.46
25	1.12	1.56	2.00	2.58	3.15	3.84	4.52	6.28	8.04	12.56	19.64
26	1.08	1.50	1.92	2.48	3.03	3.69	4.35	6.04	7.73	12.08	18.88
27	1.04	1.44	1.85	2.39	2.92	3.55	4.19	5.81	7.44	11.63	18.19
28	1.00	1.39	1.79	2.30	2.81	3.43	4.04	5.61	7.18	11.21	17.54
29	0.97	1.34	1.72	2.22	2.72	3.31	3.90	5.41	6.93	10.83	16.93
30	0.93	1.30	1.67	2.15	2.63	3.20	3.77	5.23	6.70	10.47	16.37
31	0.90	1.26	1.61	2.08	2.54	3.09	3.65	5.06	6.48	10.13	15.84
32	0.88	1.22	1.56	2.01	2.46	3.00	3.53	4.91	6.28	9.81	15.34
33	0.85	1.18	1.52	1.95	2.39	2.91	3.42	4.76	6.09	9.52	14.88
34	0.82	1.15	1.47	1.89	2.32	2.82	3.32	4.62	5.91	9.24	14.44
35	0.80	1.11	1.43	1.84	2.25	2.74	3.23	4.49	5.74	8.97	14.03
36	0.78	1.08	1.39	1.79	2.19	2.66	3.14	4.36	5.58	8.72	13.64
37	0.76	1.05	1.35	1.74	2.13	2.59	3.05	4.24	5.43	8.49	13.27
38	0.74	1.03	1.32	1.69	2.07	2.52	2.97	4.13	5.29	8.26	12.92
39	0.72	1.00	1.28	1.65	2.02	2.46	2.90	4.03	5.15	8.05	12.59
40	0.70	0.98	1.25	1.61	1.97	2.40	2.83	3.93	5.03	7.85	12.28
41	0.68	0.95	1.22	1.57	1.92	2.34	2.76	3.83	4.90	7.66	11.98
42	0.67	0.93	1.19	1.53	1.88	2.28	2.69	3.74	4.79	7.48	11.69
43	0.65	0.91	1.16	1.50	1.83	2.23	2.63	3.65	4.67	7.30	11.42
44	0.64	0.89	1.14	1.46	1.79	2.18	2.57	3.57	4.57	7.14	11.16
45	0.62	0.87	1.11	1.43	1.75	2.13	2.51	3.49	4.47	6.98	10.91
46	0.61	0.85	1.09	1.40	1.71	2.08	2.46	3.41	4.37	6.83	10.67
47	0.60	0.83	1.06	1.37	1.68	2.04	2.40	3.34	4.28	6.68	10.45
48	0.58	0.81	1.04	1.34	1.64	2.00	2.35	3.27	4.19	6.54	10.23
49	0.57	0.80	1.02	1.31	1.61	1.96	2.31	3.20	4.10	6.41	10.02
50	0.56	0.78	1.00	1.29	1.58	1.92	2.26	3.14	4.02	6.28	9.82